



KEFRÉN
ADHESIVOS

**ADHESIVOS
MARROQUINERÍA**

SOLUCIONES PROFESIONALES

/ LEATHER GOODS ADHESIVES
PROFESSIONAL SOLUTIONS



NUEVA GAMA DE ADHESIVOS WATER BOND



En base acuosa



Sin disolventes

RESPETUOSOS
CON EL MEDIO AMBIENTE

COMPROMETIDOS
CON TU SALUD ♥



Desde 1973, año en que se fundó ADHESIVOS KEFREN, S.A., seguimos investigando las necesidades de la industria y el profesional, con el fin de mantenernos siempre en primera línea de la tecnología y ofrecer productos innovadores que respondan a las exigencias de nuestros clientes.

Since the company's establishment in 1973, we have been continuously investigating the industry requirements, in order to keep our business at the leading edge of technology and offer innovative products to our customers.

Nuestro respeto medioambiental y compromiso con la salud laboral, unido a la experiencia recogida durante estos últimos años, nos ha permitido incorporar a esta gama de adhesivo los nuevos desarrollos libres de Tolueno y nuestra innovadora familia de adhesivos en base acuosa **WATER BOND**

*Our environmental respect and commitment to occupational health, with our acquired experience during last years, has allowed to incorporate into this range of adhesives the new Toluene-free formulations and our innovative family of water-based adhesives **WATER BOND***



WATER BOND

Nuestra planta de producción, laboratorios e instalaciones dotadas de la más moderna tecnología, nos permiten tener una importante capacidad de producción y unos cortos tiempos de respuesta.

Our production plant, laboratories and facilities equipped with the most modern technology, allow us to have an important capacity of production and short response times.

Nuestro departamento técnico altamente cualificado y con un claro enfoque al cliente, nos permite una continua mejora en la fabricación y calidad de nuestros productos, avalada por la concesión por parte de AENOR del certificado de calidad según ISO 9001.

Our highly qualified technical department, allow us to have a constant improvement in the manufacture and quality of our products, guaranteed by the quality management system certificated by AENOR according to ISO 9001.

ADHESIVOS PARA MARROQUINERÍA

LEATHER GOODS ADHESIVES



PRODUCTO PRODUCT	APLICACIÓN USES	CARACTERÍSTICAS / PROPERTIES			
		RAPIDEZ FASTNESS	ADHESIÓN TACK	VISCOSIDAD VISCOSITY	VARIOS OTHERS
NR-80	Guarnecido. Pieles finas. No mancha. <i>Sewing. Thin leathers. Non-staining.</i>	●●●●○	●●●●○	●●○○○	
CEMENT B	Guarnecido. Todo tipo de pieles y tejidos. No mancha. <i>Sewing. All leathers types and fabrics. Non-staining.</i>	●●●●○	●●●●○	●●●●○	
CORRIENTE	Guarnecido. Todo tipo de pieles y tejidos. No mancha. <i>Sewing. All leathers types and fabrics. Non-staining.</i>	●●●●○	●●●●●	●●●●●	
10-T	Guarnecido y embastado. Todo tipo de pieles y tejidos. No mancha. <i>Sewing and hemming. All leathers types and fabrics. Non-staining.</i>	●●●●○	●●●●●	●●●●●	
WATER BOND 285	Guarnecido y embastado. Todo tipo de pieles, tejidos y materiales sintéticos. Excelente Tack. <i>Sewing and hemming. All leathers types, fabrics and synthetic materials. Excelent Tack.</i>	●●●●○	●●●●○	●○○○○	
WATER BOND 538	Embastado. Todo tipo de pieles y materiales. No mancha. <i>Hemming. All leathers types and fabrics. Non-staining.</i>	●●●●○	○○○○○	●●●●○	
WATER BOND T-11	Embastado. Todo tipo de pieles y materiales. No mancha. <i>Hemming. All leathers types and fabrics. Non-staining.</i>	●●●●○	○○○○○	●●●●○	
493	Guarnecido y Embastado de todo tipo de pieles y tejidos. No mancha. <i>Sewing and hemming. All leathers types and fabrics. Non-staining.</i>	●●●●○	●●●●○	●●○○○	
492-SP	Pegado de pieles finas y tejidos laminados. No mancha. Excelente tack. <i>Bonding. Thin leathers and covered materials. Non-staining.Excellent tack.</i>	●●●●○	●●●●○	●●●○○	
606-NT	Pegado de todo tipo de pieles y tejidos laminados. No mancha. <i>Bonding. All leathers types and covered materials. Non-staining.</i>	●●○○○	●●●○○	●●●○○	
490	Pegado de todo tipo de pieles, serraje, textiles y materiales sintéticos de difícil adhesión. No mancha. Pegado de materiales espumados. <i>Bonding. All leathers types, split leather, fabrics and "difficult to bond" synthetic materials. Non-staining. Suitable for foamed materials.</i>	●●●●○	●●●○○	●●●○○	

ADHESIVOS PARA MARROQUINERÍA

LEATHER GOODS ADHESIVES



PRODUCTO PRODUCT	APLICACIÓN USES	CARACTERÍSTICAS / PROPERTIES			
		RAPIDEZ FASTNESS	ADHESIÓN TACK	VISCOSIDAD VISCOSITY	VARIOS OTHERS
107	Pegado de pieles de todo tipo, serraje, sintéticos. Buena resistencia a la temperatura. <i>Bonding. All leathers types, split leather and synthetic materials. High temperatures resistance.</i>	●●●○○	●●●○○	●●○○○	
130-M	Pegado de todo tipo de pieles y tejidos laminados, textiles, serrajes, sintéticos, materiales absorbentes y de difícil adhesión. No mancha. 2 Componentes. <i>Bonding. All leathers types and covered materials, fabrics, split leather, absorbent and "difficult to bond" materials. Non-staining. 2 Components.</i>	●●●○○	●●●●○	●●●○○	
SUPER	Pegado todo tipo de pieles, serraje, textiles, sintéticos... Indicado para materiales absorbentes. Buena resistencia a la temperatura. <i>Bonding. All leathers types, fabrics, split leather... Suitable for absorbent materials. High temperatures resistance.</i>	●●●○○	●●●○○	●●●○○	
M-61 MR	Pegado todo tipo de pieles, serraje, textiles, sintéticos... Buena resistencia a la temperatura. <i>Bonding. All leathers types, split leather, fabrics and synthetic materials. High temperatures resistance.</i>	●●●○○	●●●○○	●●○○○	
2440	Pegado de todo tipo de pieles y tejidos laminados, textiles, serrajes, sintéticos, materiales absorbentes y de difícil adhesión. No mancha. Excelente tack y tiempo abierto. <i>Bonding. All leathers types and covered materials, fabrics, split leather, synthetics, absorbent and "difficult to bond" materials. Non-staining. Excellent tack and open time.</i>	●●○○○	●●●●●	●●●○○	
1220	Pegado de todo tipo de pieles y tejidos laminados, textiles, serrajes, sintéticos, materiales absorbentes y de difícil adhesión. No mancha. <i>Bonding. All leathers types and covered materials, fabrics, split leather, synthetics, absorbent and "difficult to bond" materials. Non-staining.</i>	●●○○○	●●●●●	●●●○○	
1012-F	Pegado de pieles finas y tejidos laminados. Elevado rendimiento. <i>Bonding. Thin leathers and covered materials. High Performance.</i>	●●○○○	●●●○○	●●○○○	

ADHESIVOS PARA MARROQUINERÍA

LEATHER GOODS ADHESIVES



PRODUCTO PRODUCT	APLICACIÓN USES	CARACTERÍSTICAS / PROPERTIES			
		RAPIDEZ FASTNESS	ADHESIÓN TACK	VISCOSIDAD VISCOSITY	VARIOS OTHERS
WATER BOND 2010-R	Pegado de todo tipo de pieles y tejidos laminados, textiles, serrajes, sintéticos. Resistente a la Temperatura. Pieles Engrasadas. <i>Bonding. All leathers types and covered materials, fabrics, split leather and synthetic materials. High temperatura resistant. Greased leathers.</i>	●●●●○	●●●●○	●○○○○	 
WATER BOND K-1350	Pegado de todo tipo de pieles y tejidos laminados, textiles, serrajes, sintéticos. Resistente a la Temperatura. Pieles Engrasadas. <i>Bonding. All leathers types and covered materials, fabrics, split leather and synthetic materials. High temperatura resistant. Greased leathers.</i>	●●●●●	●●●●○	●○○○○	 
WATER BOND K-1350 V	Pegado de todo tipo de pieles y tejidos laminados, textiles, serrajes, sintéticos. Resistente a la Temperatura. Pieles Engrasadas. <i>Bonding. All leathers types and covered materials, fabrics, split leather and synthetic materials. High temperatura resistant. Greased leathers.</i>	●●●●●	●●●●○	●●●●●	 
139	Pegado de todo tipo de pieles, serrajes, textiles, sintéticos, acabados de PVC, PU...). Adhesivo de Poliuretano de pegado en frío. <i>Bonding. All leathers types, split leather, fabrics and covered synthetic materials (PVC, PU...). Cold-bonding Polyurethane adhesive.</i>	●●●●○	●●●○○	●●●○○	
WATER BOND 574	Pegado de todo tipo de pieles, serrajes, textiles, sintéticos, acabados de PVC, PU...). Es necesario conformar las piezas fabricadas por temperatura. Adhesivo de Poliuretano. <i>Bonding. All leathers types, split leather, fabrics and covered synthetic materials (PVC, PU...) Thermoforming is necessary. Polyurethane adhesive.</i>	●○○○○	○○○○○	●○○○○	 

ADHESIVOS PARA MARROQUINERÍA

LEATHER GOODS ADHESIVES



DISOLVENTES / SOLVENTS

PRODUCTO PRODUCT	APLICACIÓN USES	FUERZA SOLVENTE SOLVENT STRENGTH	CARACTERÍSTICAS PROPERTIES
LP	<p>Limpieza de materiales sensibles y de equipos. <i>Organic solvent for cleaning sensitive materials and equipment.</i></p>	●○○○○	 <i>Toluene Free</i>
LP-26	<p>Limpieza de materiales sensibles y limpieza de equipos. <i>Organic solvent for cleaning sensitive materials and equipment.</i></p>	●●○○○	
AT	<p>Disolvente y desengrasante. Limpieza de materiales. Preparador de superficies antes y después de la aplicación del adhesivo. Dilución y limpieza de adhesivos, pinturas y tintas. <i>Organic solvent with good solvent and degreaser power. Suitable for cleaning materials before the adhesive application, and for dilution and cleaning of adhesives, paints and inks.</i></p>	●●●○○	
TL	<p>Disolvente y desengrasante. Limpieza de materiales. Preparador de superficies antes y después de la aplicación del adhesivo. Dilución y limpieza de adhesivos, pinturas y tintas. <i>Organic solvent with excellent solvent and degreaser power. Suitable for cleaning materials before the adhesive application, and for dilution and cleaning of adhesives, paints and inks.</i></p>	●●●●○	
NT-2	<p>Limpieza de utensilios, herramientas y maquinaria. Dilución de adhesivos formulados con polímeros tipo caucho (cloropreno, poliisopreno, SBS, SIS, ...). <i>Organic solvent with good solvent and degreaser power. Suitable for cleaning tools, equipments and dilution of adhesives formulated with rubber polymers (chloroprene, polyisoprene SBS, SIS, ...).</i></p>	●●●●●	 <i>Toluene Free</i>
TR-2 P	<p>Limpieza de utensilios, herramientas y maquinaria. Dilución de adhesivos formulados con polímeros tipo caucho (cloropreno, poliisopreno, SBS, SIS, ...). <i>Organic solvent with excellent solvent and degreaser power. Suitable for cleaning tools, equipments and dilution of adhesives formulated with rubber polymers (chloroprene, polyisoprene SBS, SIS, ...).</i></p>	●●●●●	

ADHESIVOS PARA MARROQUINERÍA

LEATHER GOODS ADHESIVES



VARIOS / OTHERS

PRODUCTO PRODUCT	CARACTERÍSTICAS PROPERTIES
KEFREN INSTANT	Adhesivo de Cianoacrilato. Pegado instantáneo. Baja viscosidad. <i>Cyanoacrylate adhesive. Instant bonding. Low viscosity.</i>
KEFREN INSTANT GEL	Adhesivo de Cianoacrilato. Pegado instantáneo. Muy alta viscosidad. <i>Cyanoacrylate adhesive. Instant bonding. Very high viscosity.</i>
E-117	Adhesivo termofusible en barras. Aplicación a máquina. <i>Hot melt adhesive sticks. Machine application.</i>



KEFRÉN
ADHESIVOS



ADHESIVOS KEFREN, S.A.

Pol. Ind. Las Atalayas - C/ del Dolar, Parcela 148, Buzón 20.078 - 03114 ALICANTE (ESPAÑA)

Teléfono: 0034 965 116 961 - Fax: 0034 965 116 962 - E-mail: kefren@adhesivoskefren.com

Web: www.adhesivoskefren.com